URBAN

EDIMAX
CERAMICHE
ASTOR

URBAN

URBAN
White

URBAN
Dove

URBAN
Grey

URBAN
Black

Il design prende spunto da innumerevoli suggestioni quotidiane che la mente creativa sa cogliere
e mescolare dando vita a piccoli e grandi progetti sempre in linea con le molteplici esigenze di una società attuale a contemporanea

The design is inspired by the countless everyday suggestions that the creative mind can grasp and mix giving life to small and big projects always in line with the multiple needs of a contemporary society

URBAN
White

Urban White 120x120 Ret

Urban White 60x60 Ret - Twenty blues mix 20x20 Ret

Urban White 80x80 Ret - Metrowall White 5x30 - Twenty Freedom mix 20x20 Ret

URBAN
White

Urban White 60x120 Ret - Twenty Colors Decoro C 20x20 Ret

Urban White 80x80 Ret - Metrowall White 5x30

Urban Dove 120x120 Ret

URBAN
Dove

URBAN
Grey

Urban Grey 60x120 Ret

Metrowall Mauve 5x30

Urban Grey 60x60 Ret - Naturel Beige esalosanga 9,8x69,6

URBAN
Grey

Urban Grey 60x60 Ret - Naturel Beige esalosanga 9,8x69,6

Metrowall Sage 5x30

URBAN
Black

Urban Black 80x80 Ret
Metrowall White 5x30
Twenty Moonlight mix 20x20
Lux 20x20 Ret

URBAN

Ceramics of Italy

made in Italy 100%

放射性水平 A 类

INTERSERON RECYCLING 21254

120x120 (48”X48”) RET
1NT1 WHITE
1NT2 DOVE
1NT3 GREY

9 mm

30X60 (12”X24”) RET
3J19 WHITE
3J20 DOVE
3J21 GREY

80X80 (32”X32”) RET
4B79 WHITE
4B78 DOVE
4B77 GREY
4B76 BLACK

60X60 (24”X24”) RET
7W37 WHITE
7W38 DOVE
7W36 GREY

60X120 (24”X48”) RET
4C21 WHITE
4C22 DOVE
4C23 GREY

7X60 (3”X24”) BATTISCOPA RET
5W19 WHITE
5W18 DOVE
5W17 GREY

8X80 (3,2”X32”) BATTISCOPA RET
8H13 WHITE
8H12 DOVE
8H14 GREY
8H11 BLACK

10X60 (4”X24”) RET
5SA6 WHITE
5SA7 DOVE
5SA8 GREY

10X30 (4”X12”) RET
1FL5 WHITE
1FL6 DOVE
1FL7 GREY



30X60 (12”X24”) GRADINO*
8T99 WHITE
8T98 DOVE
8T97 GREY

MOSAICO 5X5 FOGLIO 30X30 (12”X12”)
NA58 WHITE
NA57 DOVE
NA56 GREY
NA59 BLACK



30X30 (12”X12”) ANG. GRADINO*
3ZY1 WHITE
3ZY2 DOVE
3ZY3 GREY

* articolo a richiesta - on request

INFORMAZIONI GENERALI - GENERAL INFORMATIONS

- Prodotto in gres porcellanato smaltato con impasti colorati. Bordi rettificati. Superfici naturali.
  Coloured body glazed gres porcelain tiles. Rectified edges. Natural surfaces.
- Tutte le misure sono nominali. Le conversioni in pollici sono approssimate ed arrotondate.
  All sizes are nominal. The conversions into inches are approximate and rounded off.
- Le confezioni contengono il prodotto con diverse sfumature di tono, venature e strutture con direzionalità. Al fine di ottenere il migliore effetto estetico, si consiglia, durante la posa, di prelevare le piastrelle alternativamente da scatole diverse e di posarle in senso ortogonale l'una all'altra.
  The boxes contain the item with different shade variegations, veins and structures with direction. When you lay down the tiles, in order to obtain the best blend of the colours, we advice you to take the tiles alternatively from different boxes and lay down orthogonally one to the other.
- Per i formati rettangolari consigliamo una posa sfalsata massimo di 1/4 della lunghezza.
  For the rectangular sizes we suggest an installation pattern at a maximum of 1/4 of the entire lenght.
- Bordi rettificati: nella posa mono e multi-formato è consigliato prevedere fughe di almeno 2 mm.
  Rectified edges: when you lay down single and multi sizes it is suggested to use grouts of at least 2 mm.
- Ci riserviamo la facoltà di modificare e/o eliminare i formati, i calibri, gli spessori e le grafiche in qualsiasi momento senza che si renda necessaria una espressa comunicazione scritta.
  We reserve the right to modify and/or remove the sizes, the calibers, the thickness and the graphics anytime, with no obligation of a further notice in writing.
- I toni degli articoli campionati sono puramente indicativi pertanto le variazioni di tono e di superficie non possono costituire motivo di contestazioni.
  The shades of the samples are purely representative of the item itself so the shades variation and the surfaces variations cannot constitute the reason for a claim.

SIMBOLOGIA - SIMBOLOGY

RET Rettificato / Rectified

◯ Prodotto su rete / Item on net

⊞ Prodotto tagliato / Cut item

Ⓘ piastrella con torello incollato (solo su richiesta). Per uso esterno è necessario adottare tutte le misure per una posa a regola d'arte secondo usi e norme in vigore - tile with glued torello (on request only). For external use it's necessary to adopt all precautions for a perfect tile according to usage and regulations in force.

VARIAZIONE CROMATICA - SHADE VARIATION

V1 Aspetto uniforme / Uniform appearance

V2 Lieve variazione / Slight variation

V3 Moderata variazione / Moderate variation

V4 Forte variazione / Substantial variation

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS

	Spessore	Variazione cromatica	Formatura del prodotto	Assorbimento d'acqua	Carico di rottura	Durezza della superficie	Resistenza agli sbalzi termici	Resistenza al cavillo	Conducibilità Termica	Cessione Piombo Cadmio	Resistenza chimica	PEI Resistenza all'abrasione superficiale	Resistenza al gelo	Coefficiente dinamico di frizione	Resistenza allo scivolamento
	Thickness	Shade variation	Product Moulding	Water absorption	Modulus of rupture	Hardness of the syrface	Resistance to thermal shock	Crazing resistance	Electrical Conductivity	Emission Lead Cadmium	Chemical resistance	Resistance to surface abrasion	Frost resistance	Dynamic coefficient of friction	Slip resistance
				ISO 10545-3 B 1a	ISO 10545-4	E.N. 101 MOHS	ISO 10545-9	ISO 10545-11	UNI E.N. 1745	ISO 10545-15	ISO 10545-13	ISO 10545-7	ISO 10545-12	DCOF	DIN 51130 DIN 51097
									CT	Pb / Cd		PEI			
Urban	9 / 10 mm	V2	RET	< 0,5 %	≥ 43 N/mm²	-	Garantita Guaranteed	Garantita Guaranteed	0,675 < CT < 0,715 W/mk	Pb < 0,1 Cd < 0,01	GA (V) GLA (V) GHA (V)	5	Garantita Guaranteed	< 0,42	R10 A+B

FSC www.fsc.org
MISTO
Carta da fonti gestite in maniera responsabile
Paper from responsible sources
FSC® C118856

Copie n° 1500 Aprile 2019 Gruppo Industriale FG - 19F0272

EDIMAX
CERAMICHE
ASTOR

Gruppo Beta S.p.A. 41014 Solignano (MO) Italy - Statale 569 n°234 tel. +39 059 748911 - fax +39 059 748990
www.edimaxastor.it - info@edimaxastor.it